



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе**

652050, г. Юрга, Московская ул. д. 39

тел./факс 4-03-00 E-mail: hmelev@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 127

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г.Юрга

«26» сентября 2019г

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе – ведущий специалист-эксперт Кузьмина Ольга Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «26» сентября 2019г. № 1274-19_ в отношении:

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя):

**МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32
«Пчелка»**

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 45А

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 45А

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и санитарного законодательства в МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка» выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившееся в нарушении действующих санитарных норм и правил:

1. Согласно экспертного санитарно-гигиенического заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Юрге и Юргинском районе № 771/005-ОГДиП/14 от 23.09.19 г. Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка» не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 7.3. в группах (№ 2, № 3, № 4, ...) используются капроновые шторы, вуаль (шторы нерегулируемые).

2. Согласно экспертного санитарно-гигиенического заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Юрге и Юргинском районе № 772/003-ОГДиП/14 от 23.09.2019г. Организация фактического питания детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 15.5. (фактический рацион питания не соответствует

утвержденному примерному меню); п. 15.6. (суммарный объем блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте до 3 лет превышен на обед с 1-10 день, занижен на ужин в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дни), от 3-х до 7-ти лет превышен на обед в 1 день; на полдник занижен в 1, 2, 6, 7, 8, 10 день, на ужин занижен в 1, 3, 6, 8, 10 день).

3. Согласно экспертного санитарно-гигиенического заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Юрге и Юргинском районе № 774/007-ОГДиП/14 от 23.09.19 г Пробы (образцы): смывы в группах и на пищеблоке, готовое блюдо (котлета), воздух в прививочном кабинете, не соответствуют требованиям:

– В пробах (образцах): смывах БГКП, отобранных 10.09.19. в МБДОУ «Детский сад № 32 «Пчелка» обнаружено наличие БГКП в буфетных групп: смыв с контейнера пищевых продуктов (группа № 2- образец № 23), сушилка для посуды (старшая группа- образец № 33). Обнаружено наличие БГКП на пищеблоке: стол готовой продукции - образец № 36, разделочная доска «к.в.» - образец № 37, вентиль крана - образец № 39, вентиль крана - образец № 44, что не соответствует требованиям п. п. 13.14, 13.17., 13.11., 19.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Результаты лабораторных исследований подтверждены протоколом лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 10238-19267 от 12 сентября 2019 года.

– В пробе (образце): котлете из говядины, взятой на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 32 «Пчелка», обнаружены БГКП (колиформы) в 1,0 г (норматив – не допускаются в 1,0 г), что не соответствует требованиям приложения 1, 2 п. 1.8. ТР ТС 021/2011, п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждено протоколом лабораторных исследований № 10235 от 16.09.2019 года АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

– В пробе (образце): пробе воздуха, взятой в прививочном кабинете МБДОУ «Детский сад № 32 «Пчелка», обнаружено общее количество микроорганизмов 700 КОЕ в 1,0 м.куб. (норматив -не более 500 КОЕ в 1,0 м.куб), что не соответствует требованиям п.6.8 приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», что подтверждено протоколом лабораторных исследований №10399 от 13.09.19г. АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

4. Согласно экспертного санитарно-гигиенического заключения, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Юрге и Юргинском районе № 769/003-ЭО/14 от 20.09.2019г. Состояние привитости сотрудников МБДОУ «ДСОВ № 32 «Пчелка не соответствует требованиям: п.11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», приказа №125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям» (Не имеют сведений прививках против гриппа 11 сотрудников).

5. Медицинским работником не проводится регистрация и учет инфекционной заболеваемости по учреждению. «Журнал учета инфекционных заболеваний» не ведется, что является нарушением требований п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В учреждении не соблюдается температурный режим хранения МИБП. Температура в холодильнике на момент проверки - 2° С /-3 С, что является нарушением требований СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» п.3.5, 6.17, 8.12.1; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» п.3.13., 3.22.

7. Факты планового отключения холодильника не фиксируются в журнале регистрации температурного режима, что является нарушением требований СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» п.8.4.12.

8. Учет поступления и расхода вакцин в учреждении не проводится, журнал учета движения ИПП не представлен, что является нарушением требований СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» п8.1, 8.12.3.; п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9. Не соблюдается режим дезинфекции использованных шприцев, после использования шприцы обеззараживаются 0,1% раствором «Жавель Син», тогда как согласно инструкции по применению препарата для дезинфекции ИМН должен использоваться 0,2% раствор, что является нарушением СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п.2, р.2., п.2.3.

10. Для обеззараживания воздуха в помещении прививочного кабинета выделен настенный ультрафиолетовый

облучатель "Сибэст", паспорт отсутствует, график кварцевания отсутствует, журнал регистрации и контроля бактерицидной установки отсутствует, учет отработанных часов не ведется, что является нарушением требований Руководства Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения» п.8.1.; п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. План проведения иммунизации детей по «Национальному календарю» на 2019 год не представлен, также не представлены планы прививок на месяц, что является нарушением требований СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.5.7, 5.8.; п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. Ведро для мытья полов в туалете и коридоре плохо промытые, «грязные», швабра для коридора без маркировки, уборочный инвентарь для туалета хранится вместе с другим инвентарем. В музыкальном зале текущая влажная уборка проводится некачественно - на подоконниках и радиаторах обнаружена пыль, что является нарушением требований п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2020г.:

1. Оборудовать в игровых групп № 2, № 3, № 4, № 5 световые проёмы солнцезащитными устройствами: шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные, в соответствии с п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Обеспечить организацию фактического питания детей в соответствии требованиями п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13: суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению №13.
3. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню в соответствии требованиями п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.
5. Обеспечить соблюдение правил мытья посуды и оборудования в группах, разделочного инвентаря и рабочих столов на пищеблоке. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблока при посещении туалетной комнаты.
6. Обеспечить соблюдение режима кварцевания прививочного кабинета.
7. Обеспечить наличие в ЛМК сведений о профилактических прививках против гриппа у всех сотрудников.
8. Обеспечить ведение «Журнала учета инфекционных заболеваний».
9. Обеспечить соблюдение температурного режима хранения МИБП в прививочном кабинете (от +2 до

+8*С).

10. Обеспечить отметку о фактах планового отключения холодильника в журнале регистрации температурного режима.
11. Обеспечить учет поступления и расхода вакцин в журнале учета движения ИЛП.
12. Обеспечить соблюдение режима дезинфекции использованных шприцев в прививочном кабинете.
13. Обеспечить наличие графика кварцевания прививочного кабинета, наличие и ведение журнала регистрации и контроля бактерицидной установки в прививочном кабинете с учетом отработанных часов.
14. Обеспечить планирование профилактических прививок против всех инфекций, в т.ч. туберкулеза, согласно требованиям нормативных документов: наличие годовых и месячных планов прививок, ежемесячное проведение анализа выполнения и указание причин не выполнения плана.
15. Обеспечить маркировку и надлежащее состояние уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалета хранить отдельно от другого инвентаря.
16. Обеспечить качественное проведение влажной уборки в музыкальном зале.

Ответственность за выполнение предписания возложить на ЮЛ МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка»
(Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо **представить к «01» апреля 2020г.** должностному лицу в Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Юрге и Юргинском районе по адресу: ул. Московская,39 кабинет №8. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по КО

в г.Юрге и Юргинском районе

Расписка в получении предписания:



Кузьмина О.Н.

Предписание от «26» сентября 2019г. № 127 получила «26» сентября 2019г.

Подпись законного представителя юридического лица:

заведующая МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка»

Кадочникова О.М.



(подпись)